

Declarația subliniază importanța alăptării exclusive în primele șase luni de viață, recunoscând valoarea nutrițională a laptelui matern și riscurile asociate utilizării formulelor pentru sugari în absența condițiilor economice și igienice adecvate. De asemenea, evidențiază necesitatea de a sprijini alăptarea pentru a preveni malnutriția și efectele negative asupra sănătății sugarilor.

CXA_002e | CAC/MISC 2-1976

Sursa: Codex Alimentarius

Următoarea declarație privind anumite aspecte ale alimentării sugarilor a fost inclusă la cererea 11-a Sesiune a Comisiei Codex Alimentarius (1976):

"Efectele malnutriției proteică-calorice asupra morbidității și mortalității în rândul grupurilor socio-economice defavorizate la sugari au fost bine recunoscute. Creșterea fizică și dezvoltarea mentală afectate au fost demonstrate științific, iar efectul advers pe care malnutriția îl poate avea în timpul sarcinei și alăptării a fost, de asemenea, recunoscut.

Astfel, alimentarea sugarilor reprezintă o problemă de importanță primordială și valoarea laptelui matern ca hrană ideală pentru sugar în primii șase luni de viață nu poate fi subestimată. Cu toate acestea, sănătatea precară a mamei și anumite condiții sociale pot reduce alăptarea, separa sugarul de mamă sau face imposibilă alăptarea. În aceste circumstanțe, este necesar să se utilizeze alimente alternative, cum ar fi formula pentru sugari, pentru a compensa lipsa laptelui matern. Numeroase formule au fost produse care oferă o hrană nutrițional adecvată pentru sugari și, cu condiția să fie preparate în condiții igienice și administrate în cantități adecvate, nu există contraindicații pentru utilizarea acestor produse. Cu toate acestea, atunci când condițiile economice nu permit achiziționarea cantităților suficiente de alimente pentru sugari adecvate, cum ar fi formula pentru sugari, sau când mama nu este familiarizată cu utilizarea corectă a acestor alimente (de exemplu, igiena adecvată, cantitatea și proporția corectă a formulei etc.), sugarii hrăniți astfel pot dezvolta simptome de deficiență nutrițională sau pot ajunge chiar într-o stare de malnutriție severă.

Prin urmare, este necesar să se încurajeze alăptarea prin toate mijloacele posibile pentru a preveni ca declinul alăptării, care pare să aibă loc în prezent, să conducă la metode artificiale de alimentare a sugarilor care ar putea fi inadecvate sau ar putea avea un efect negativ asupra sănătății sugarului."

Articole similare

-
-

codex.

[Ghiduri Ghidul crescătorului privind protecția și bunăstarea puilor de carne Ghid pentru creșterea și bunăstarea puilor de carne în ferme și în timpul transportului. Află cerințele legale, stand... Citește](#)

codex.

[Ghiduri Ghid de utilizare a afirmațiilor de nutriție și sănătate Ghidul CAC/GL 23-1997 privind utilizarea afirmațiilor de nutriție și sănătate în etichetarea alimentelor. Explorează ... Citește](#)

codex.

[Ghiduri Ghid pentru schimbul de informații în situații de urgență privind siguranța alimentară Ghid privește schimbul de informații în situații de urgență privind siguranța alimentară oferă îndrumări pentru autor... Citește](#)

-
-

codex.

-

[Ghiduri Ghidul crescătorului privind protecția și bunăstarea găinilor ouătoare Acest ghid oferă recomandări esențiale pentru protecția și bunăstarea găinilor ouătoare, fiind destinat atât fermieri... Citește](#)

-
-

codex.

-

[Ghiduri Orientări generale privind afirmațiile Orientări și exemple generale privind tipul de afirmații ce pot fi făcute și nu pot fi făcute despre alimente și valo... Citește](#)

-
-

codex.

[Ghiduri Ghid privind etichetarea nutrițională Ghid-ul oferă principii clare și detalii esențiale pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri alimentare informate, ... Citește](#)